

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

Revizyon Durumu / Revision Status

No	Revizyon Kapsamı / Revision Scope	Tarih/Date	Bölüm No/Section number	Sayfa/Page
00	İlk Yayın/First published	30.09.2024	-	-
01	TNCERT tarafından kullanılan sertifikasyon logoları grafik olarak eklenmiştir. / The certification logos used by TNCERT have been added as graphics.	10.09.2025		
02	Uygunluk işareti uygulamasına dayalı Yaş Sertifikasyon Programı ile ilgili bir logo eklendi. / A logo has been added regarding the Age Certification Program based on the Conformity mark application.	31.10.2025		

1. **AMAC:**

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.'nin test, muayene, ürün, hizmet, proses ve personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde hizmet sağlanan kuruluşların, logo, marka ve belge kullanım esaslarını açıklamaktadır.

1. **PURPOSE:**

This document sets forth the principles governing the use of logos, marks, and certificates by organizations that receive services within the scope of TÜV NORD Turkey Technical Control and Certification Inc.'s testing, inspection, product, service, process, and personnel certification activities.

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

2. KAPSAM:

Bu talimat, TÜV NORD Turkey' in belgelendirme marka ve belgelerinin, aynı zamanda TÜV NORD Turkey' yi akredite eden akreditasyon kuruluşlarının markalarının kullanım kurallarını kapsar.

2. SCOPE:

This instruction covers the rules for the use of TÜV NORD Turkey's certification marks and certificates, as well as the marks of the accreditation bodies that accredit TÜV NORD Turkey.

3. TANIMLAR / DEFINITIONS

- **TÜV NORD Turkey:** TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
- **Logo:** TÜV NORD Turkey'in kendi ismini tanıtmak için kullandığı semboldür.
- **Marka:** TÜV NORD Turkey 'in belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür.
- **TÜRKAK Logosu:** TÜRKAK' ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol
- **TÜRKAK Akreditasyon Markası:** TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Akreditasyon markası, TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.
- **Birleşik Marka:** IAF – TÜRKAK Çok Taraflı Anlaşma markalarının TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanıldığı markadır (Ref. TÜRKAK R 10.06).

3. DEFINITIONS:

- **TÜV NORD Turkey:** *TÜV NORD Turkey Technical Control and Certification Inc.*

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

- **Logo:** The symbol used by TÜV NORD Turkey to represent its own name.
- **Mark:** The symbol used by TÜV NORD Turkey to indicate the certification status of the individuals/organizations it has certified.
- **TÜRKAK Logo:** The symbol used by TÜRKAK to represent its own name or accreditation programs.
- **TÜRKAK Accreditation Mark:** The symbol used by TÜRKAK to indicate the accreditation status of organizations accredited by TÜRKAK. The accreditation mark is created by adding the accreditation scope, the relevant standard number, and the accreditation number of the accredited organization below the TÜRKAK logo.
- **Combined Mark:** The mark used together with the TÜRKAK Accreditation Mark and the IAF–TÜRKAK Multilateral Agreement marks (Ref. TÜRKAK R 10.06).

4. SORUMLULUKLAR / RESPONSIBILITIES

Belge almaya hak kazanan müşteriler, kullanım hakkı kazandığı belgelendirme markalarını bu talimatta belirtilen şartlara ve kurallara göre kullanmak zorundadır. Bu talimatın uygulanmasından sertifikasyon kuruluşunda çalışan tetkik sonrası işlemler sorumlusu ve ilgili tüm personel sorumludur.

4.RESPONSIBILITIES

Clients who are entitled to receive a certificate must use the certification marks to which they have been granted usage rights in accordance with the conditions and rules specified in this instruction. The person for post-audit responsible and all office staff procedures working in the certification body is responsible for the implementation of this instruction.

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

5. UYGULAMA / *APPLICATION*

5.1 TÜV NORD Turkey Markasının Kullanımı

- Marka TÜV NORD Turkey tarafından iletilen şekilde kullanılabilir. Markada herhangi bir tahrifat ve formatta herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- TÜV NORD TURKEY belgelendirme markaları, TÜV NORD TURKEY tarafından yapılan denetimlerde başarılı olmuş ve belge geçerliliği devam eden müşteriler tarafından kullanılabilir. Üçüncü şahısların TÜV NORD TURKEY markalarını izinsiz kullanması durumunda hukuki yaptırımlar başlatılır.
- TÜV NORD TURKEY markası, belgelendirme kapsamında olmayan bölüm, bağlı kuruluş ve iştiraklerde kullanılamaz.
- Sözleşmenin iptal edilmesi, belge geçerlilik süresinin sonra ermesi, belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında marka kullanımı derhal durdurulmak durumundadır.
- Belgenin askıya alınması durumunda askı süresince belge ve marka kullanılamaz.
- Belgenin iptal edilmesi durumunda geri çekildiği tarihten itibaren belge ve marka kullanılamaz.
- Sertifika, TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.'nin veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılamaz.
- TÜV NORD Turkey markası renk ve formatı hiçbir koşulda değiştirilemez.
- Belgelendirme dokümanı ve bunun herhangi bir kısmı yanıltıcı tarzda kullanılamaz veya kullanılmasına müsaade edilemez.
- TÜV NORD Turkey markalarının kullanım hakkı, belgenin adına düzenlediği gerçek ya da tüzel kişiye aittir. Markaların kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez.
- TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılamaz.
- TÜV NORD TURKEY, müşterilerin marka kullanımının kontrolünü planlı denetimlerde ve alınacak şikâyet ve itirazlarda yapar. Müşteriler markaların kullanım alanlarını TÜV NORD TURKEY' e göstermek zorundadır.

Hazırlayan/ <i>Prepared by</i> Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/<i>Approved by</i> Pınar DEMİR
--	---

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

- Marka kullanmaya hak kazanmış kuruluşlar, aşağıda belirtilen ISO/IEC 17020:2012, TS EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17024:2012, ISO/IEC 17025:2017, ve ISO/IEC 17065:2013 standartlarının kurallarına ve TÜRKAK'ın logo kullanım rehberine uymak zorundadır. (www.turkak.org.tr Rehber: R10.06-TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar)
- EGAC Tarafından sahip olunan akreditasyonlar için ILAC Conformity Assessment Body (CAB) Combined MRA Mark Sub License Agreement dokümanı referans alınmaktadır. Örn: TS EN ISO/IEC 17020 – VOC
- Markanın yanlış kullanımı halinde TÜV NORD Turkey kuruluştan düzeltme ve düzeltici faaliyet isteme, gerekli hallerde belgelendirmeyi askıya alma, belgeyi iptal etme, ihlali yayınlama ve gerektiğinde yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.

5.1 Use of the TÜV NORD Turkey Mark

- *The mark may only be used in the form communicated by TÜV NORD Turkey. Any falsification or alteration of the format is prohibited.*
- *TÜV NORD Turkey certification marks may be used by clients who have successfully passed the audits conducted by TÜV NORD Turkey and whose certificates remain valid. In cases of unauthorized use of TÜV NORD Turkey marks by third parties, legal action will be initiated.*
- *The TÜV NORD Turkey mark may not be used for divisions, subsidiaries, or affiliates that are not included in the certification scope.*
- *In the event of contract termination, expiry of the certificate validity, suspension, or withdrawal of the certificate, the use of the mark must be discontinued immediately.*
- *During suspension, neither the certificate nor the mark may be used.*
- *In the case of certificate withdrawal, the certificate and the mark may not be used from the date of withdrawal.*
- *The certificate may not be used in a manner that would damage the reputation of TÜV NORD Turkey Technical Control and Certification Inc. or the certification system, or in a way that would result in loss of public confidence.*

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

- *The color and format of the TÜV NORD Turkey mark may not be altered under any circumstances.*
- *The certification document or any part of it may not be used in a misleading way, nor may such usage be permitted.*
- *The right to use TÜV NORD Turkey marks belongs exclusively to the individual or legal entity in whose name the certificate is issued. This right may not be transferred to third parties.*
- *The TÜV NORD Turkey mark may not be used in a way that could create a misunderstanding about the accreditation status of the accredited body.*
- *TÜV NORD Turkey monitors the use of the mark during planned audits and in response to complaints and appeals. Clients must demonstrate to TÜV NORD Turkey the areas where the marks are used.*
- *Organizations entitled to use the mark must comply with the rules of ISO/IEC 17020:2012, TS EN ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17024:2012, ISO/IEC 17025:2017, and ISO/IEC 17065:2013 standards, as well as TÜRKAK's logo usage guideline (www.turkak.org.tr, Guideline: R10.06 – Conditions for the Use of the TÜRKAK Accreditation Mark by TÜRKAK Accredited Bodies).*
- *For accreditations granted by EGAC, the ILAC Conformity Assessment Body (CAB) Combined MRA Mark Sub License Agreement document is referenced (e.g., TS EN ISO/IEC 17020 – VOC).*
- *In the case of misuse of the mark, TÜV NORD Turkey reserves the right to request correction and corrective actions from the organization, and, if necessary, to suspend or withdraw certification, publish the violation, and initiate legal action.*

5.2 Akreditasyon Markalarının Kullanım Kuralları

- Akreditasyon ve/veya belgelendirme markası ürün üzerinde, ürün belgelendirme anlamına geleceğinden kullanılamaz.

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

F-104 R02 (Rev.13.06.25)

UYARI: Yalnız, '\\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokümanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

- TÜRKAK logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılamaz.
- TÜRKAK akreditasyon markası, alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım ve benzeri malzemelerde ilgili TÜV NORD Turkey belgelendirme markası ile birlikte kullanılabilir. TÜRKAK akreditasyon markası kartvizitlerde kullanılamaz, kartvizit üzerinde akreditasyona ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. (basılı kartvizitlerin yanı sıra e-postalardaki imza/kartvizitler de dâhildir).
- TÜRKAK akreditasyon markası ve TÜV NORD Turkey belgelendirme markası birbirinden ayrı yer ve farklı boyutlarda ve birbirinden baskın ya da ön planda olacak şekilde kullanılamaz.
- TÜRKAK akreditasyon markası, A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmış ise, en- boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm' den daha büyük olmamalıdır.
- TÜRKAK akreditasyon markası içinde yer alan logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.
- TÜRKAK akreditasyon markası, hiçbir amaç için bozulmamalı, formatında bir değişiklik veya üzerinde tahrifat yapılmamalı, elektronik versiyonunda olduğu şekli ile kullanılmalıdır.
- TÜV NORD Turkey müşterilerinin yayınlanan belge/rapor dışında TÜRKAK markalarının kullanım hakkı bulunmamaktadır.
- TÜRKAK akreditasyon markası, TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde ve belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

5.2 Rules for the Use of Accreditation Marks

- *The accreditation and/or certification mark cannot be used on products, as this would imply product certification.*
- *The use of the TÜRKAK logo is exclusively reserved for the Turkish Accreditation Agency and cannot be used by other institutions or organizations.*
- *If the certificate obtained is within the accreditation scope, the TÜRKAK accreditation mark may be used on stationery, advertisements, promotional materials, and similar items,*

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

together with the TÜV NORD Turkey certification mark. The TÜRKAK accreditation mark cannot be used on business cards, and no reference to accreditation can be made on business cards (this includes printed business cards as well as e-signatures/business card formats in emails).

- The TÜRKAK accreditation mark and the TÜV NORD Turkey certification mark must not be placed in separate locations, in different sizes, or in a way that one appears dominant or more prominent than the other.
- If the TÜRKAK accreditation mark is printed on consumables not larger than A4 size, its width must not exceed 30 mm, with the aspect ratio remaining unchanged.
- The minimum height of the logo included in the TÜRKAK accreditation mark must be 20 mm.
- The TÜRKAK accreditation mark must not be altered for any purpose; no modification or distortion may be made to its format, and it must be used as provided in its electronic version.
- TÜV NORD Turkey clients are not authorized to use TÜRKAK marks outside of the issued certificate/report.
- The TÜRKAK accreditation mark must not be used in a way that implies TÜRKAK has approved or recommended any product or service, or that TÜRKAK has assumed responsibility for certification activities.

5.3 IAF Markasının Kullanımı

TÜV NORD Turkey, IAF markasının kullanımı için TÜRKAK ile F701 - 083 sözleşmesini imzalamıştır. Söz konusu marka sözleşmede belirlenen hükümlere ve IAF ML 2 "IAF MLA Markasının Kullanımında Genel Prensipler" de belirtilen gerekliliklere uygun olarak kullanılır.

- TÜV NORD Turkey, TÜRKAK – IAF birleşik markasını yalnızca sertifika kapsamının IAF MLA alt kapsamlarını içermesi durumunda, ilgili sertifika üzerinde kullanır.

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

- TÜV NORD Turkey birleşik markayı antetli kağıtlarında, teklif formlarında, reklamlarında ve internet sitelerinde akredite olunan kapsamlar ile ilgili olması halinde kullanır.
- TÜV NORD Turkey' in müşterileri, belgelendirme alanları IAF MLA dahilinde olsa da birleşik markayı hiçbir şart ve koşul altında ürünlerinde, ürün paketlerinde vb. hiçbir yerde kullanamaz.
- TÜV NORD Turkey' in müşterileri birleşik markayı kullanamaz. TÜV NORD Turkey müşterilerinin IAF – TÜRKAK birleşik markasını herhangi bir yerde kullandığının tespiti, doğrudan belgelendirmenin geri çekilmesi ile sonuçlanabilecek yaptırımlara neden olacaktır.

5.3 Use Of the IAF Mark


- *TÜV NORD Turkey has signed the contract F701- 083 with TÜRKAK for the use of the IAF mark. The said mark is used in accordance with the provisions specified in the contract and the requirements defined in IAF ML 2 “General Principles on the Use of the IAF MLA Mark.”*
- *TÜV NORD Turkey uses the TÜRKAK–IAF combined mark only on certificates if the scope of the certificate includes IAF MLA sub-scopes.*
- *TÜV NORD Turkey may use the combined mark on letterheads, quotation forms, advertisements, and websites, provided that it is related to the accredited scopes.*
- *Clients of TÜV NORD Turkey, even if their certification areas are included within the IAF MLA, under no circumstances may use the combined mark on their products, product packaging, or in any other way.*
- *Clients of TÜV NORD Turkey are not permitted to use the combined mark. Detection of any use of the TÜRKAK–IAF combined mark by TÜV NORD Turkey's clients may result in sanctions that could directly lead to the withdrawal of certification.*

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev. Date 31.10.2025

5.4 CE İşaretinin Kullanımı

a) Şekil-1 de belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.



Şekil-1 CE işaretinin ölçüleri

- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur.
- Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığın garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- "CE" uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, "CE" uygunluk işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir.

Hazırlayan/ Prepared by
Nazlıhan ERGÜR

Onaylayan/Approved by
Pınar DEMİR

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

- CE” uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.
- Bir ürünün, “CE” uygunluk işaretinin iliştilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, “CE” uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
- Ürüne “CE” uygunluk işareti iliştilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, “CE” uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.
- “CE” uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda iliştilir.
- “CE” uygunluk işareti, üretici tarafından iliştilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından iliştilir.
- Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, “CE” uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler yer alabilir.
- CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde iliştilmelidir. Bununla beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili direktif bazı belgeler öngörüyorsa eşlik eden belgelere iliştilmelidir.
- Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında iliştilir.


Hazırlayan/ <i>Prepared by</i> Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/<i>Approved by</i> Pınar DEMİR
--	---

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

- CE işareti, söz konusu direktiflerin kapsadığı zorunlu kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla (örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti bir ürünün altına ya da arkasına iliştilirilebilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir. Normal şartlar altında fark edilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dâhili bir parçası olması anlamına gelmemektedir.
- Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

5.4 Use of the CE Mark

a) *The mark consists of the letters "CE" as shown in Figure 1, and its design cannot be altered except by reducing or enlarging it according to the proportions in the drawing.*



Hazırlayan/ Prepared by
Nazlıhan ERGÜR

Onaylayan/Approved by
Pınar DEMİR

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

- *Unless otherwise specified in the relevant technical regulation, the minimum size of the CE marking shall be 5 mm.*
- *The CE marking shall be affixed visibly, legibly, and indelibly to the product or its nameplate. Where this is not possible due to the nature of the product or durability cannot be ensured, it shall be affixed to the packaging and to the documents required by the relevant technical regulation.*
- *The CE marking shall be affixed before the product is placed on the market.*
- *The CE marking may only be affixed by the manufacturer or by the manufacturer's authorized representative.*
- *The CE conformity marking indicates that the product meets all applicable requirements of the technical regulation(s) which provide for its affixing. Where the technical regulation(s) require compliance with provisions beyond essential requirements, the CE marking also indicates compliance with those provisions.*
- *The CE marking indicates that the manufacturer declares the product's conformity with all applicable provisions of the relevant technical regulation(s) and that the product has undergone the required conformity assessment procedures.*
- *Where a product is subject to more than one technical regulation requiring CE marking, the CE mark signifies conformity with all such applicable regulations. If, during a transitional period, one or more of these regulations allow the manufacturer a choice of provisions to apply, the CE mark signifies conformity only with the regulations applied.*
- *No other conformity mark may be used in place of the CE marking to demonstrate compliance with the applicable technical regulations.*
- *The CE marking shall be affixed at the end of the production control phase.*
- *The CE marking shall be affixed by the manufacturer. Where required by the relevant technical regulation, the CE marking shall be accompanied by the identification number of the notified body involved in the production control phase. The identification number shall*

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

F-104 R02 (Rev.13.06.25)

UYARI: Yalnız, '\\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak kağıt baskılar 'KONTROLSUZ KOPYA' dır.

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

be affixed under the responsibility of the notified body, either by itself or by the manufacturer.

- Where necessary, after the CE marking and the notified body's identification number, additional pictograms or markings indicating special product characteristics may be affixed.*
- The CE marking must be affixed to the product or its nameplate in a visible, legible, and indelible manner. Where this is not possible due to the nature of the product, it must be affixed to the packaging or to accompanying documents where required by the applicable directive.*
- If a notified body is involved in the production control phase according to the applicable directives, its identification number shall follow the CE marking. This number shall be affixed under the responsibility of the notified body by itself, the manufacturer, or the manufacturer's authorized representative established in the Community.*
- The CE marking symbolizes compliance with the essential public interest requirements covered by the relevant directives. It is therefore considered essential information that must be accessible to all stakeholders (e.g., authorities of Member States, distributors, consumers, and other users). For this reason, the CE marking must be visible to all parties. It may be affixed to the underside or back of the product, provided it remains legible, with a minimum height of 5 mm. It must not be removable under normal circumstances without leaving visible traces, although it does not need to be an integral part of the product.*
- No markings or inscriptions that could mislead third parties regarding the meaning or form of the CE marking may be affixed to the product. Any other markings may only be affixed if they do not affect the visibility, legibility, or meaning of the CE marking.*
- The CE marking may only be affixed to products for which its use is provided under the applicable technical regulations; it shall not be used on any other products.*

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

F-104 R02 (Rev.13.06.25)

UYARI: Yalnız, '\\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dir.

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

5.4.1 Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/Ab) Kapsamında Ce İşaretinin Kullanımı

Üretici CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.

Eklenecek CE işareti sembolü, bu talimata uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket, ambalaj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar üzerinde gösterilmelidir. İşaretlemede;

- Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda, "Performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi, söz konusu mevzuatın (28213 sayılı Resmi Gazete' de 23.02.2014 tarihinde yayımlanan "CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ) gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.

İmalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz.

CE İşareti sırası ile;

- İlk kez konulduğu yılın son iki rakamını,
- İmalatçının adını ve kayıtlı adresini veya imalatçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işaretini,
- Karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu,
- Performans beyanının referans numarasını,
- Beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını,
- Uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını,
- Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını,
- Malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

Hazırlayan/ <i>Prepared by</i> Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/<i>Approved by</i> Pınar DEMİR
--	---

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

5.4.1 Use of the CE Mark under the Construction Products Regulation (305/2011/EU)

The manufacturer is responsible for affixing the CE marking.

The CE marking symbol to be affixed must comply with this instruction and must be shown on the accompanying label, on the packaging, or on the accompanying commercial documents. The marking shall include:

- The phrase “No performance determined (NPD)” where appropriate for characteristics,*
- The phrase “No performance determined (NPD)” in cases where a characteristic is subject to a threshold level,*
- A list of documents relating to other legislation for which compliance is claimed, together with the information required under the relevant legislation (e.g., the Regulation on the CE Mark published in the Official Gazette No. 28213 dated 23.02.2014), appropriately accompanying the product.*

If the manufacturer has not issued a Declaration of Performance (DoP), the CE mark may not be affixed to the construction product.

The CE marking shall include, in the following order:

- a) The last two digits of the year in which the CE marking was first affixed,*
- b) The manufacturer’s name and registered address, or an identifying mark allowing easy traceability of the manufacturer’s name and address,*
- c) A unique identification code of the product type, ensuring clarity,*
- d) The reference number of the Declaration of Performance,*
- e) The level or class of the declared performance,*
- f) The number of the harmonized technical specification applied,*
- g) The identification number of the notified body,*

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

h) Information on the intended use of the product, as specified in the applicable harmonized technical specification.

 01234
ABC Ltd, Posta kutusu 132 06100 Ankara 02 01234-CPD-00234
EN 10219-1 Bina yapımı ve inşaat mühendisliği için soğuk şekillendirilmiş çelik borular Mamulün kısa gösterilişi S355J2H Tehlikeli madde X: 0,2 ppm'den az Süneklik: NPD (kaplama ile)

Direktif 93/68 EEC de verilen "CE" sembolünden ibaret CE uygunluk işareti.

Yetkili kurulun tanıtım numarası (uygun olan yerlerde)

İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı adresi

İşaretlemenin yapıldığı yılın son iki rakamı

Belge numarası (uygunsa)

Avrupa Standardı numarası

Mamulün tanıtımı

ve

Düzenlenmiş karakteristiklerle ilgili bilgiler

5.5 Onaylanmış Kuruluş Numarası Kullanımına İlişkin Kurallar

- TÜV NORD Turkey'in Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası 2354' dür. CE 2354 işareti sadece ürüne ait TÜV NORD Turkey tarafından verilmiş Fabrika Üretim Kontrol sertifikası varsa ve bu sertifikalar geçerliyse kullanılabilir.
- Sertifikalar askıya alındığı veya iptal edildiği günden itibaren müşteriler TÜV NORD Turkey 'in onaylanmış kuruluş numarasını kullanamaz.

Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

F-104 R02 (Rev.13.06.25)

UYARI: Yalnız, '\\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak kağıt baskılar 'KONTROLSÜZ KOPYA' dır.

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

- TÜV NORD Turkey sertifika ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit ederse, ilgili belgelendirme prosedürüne göre işlem başlatılır, verilere göre sertifika askıya alınır ya da iptal eder.

5.5 Rules on the Use of the Notified Body Identification Number

- *The Notified Body Identification Number of TÜV NORD Turkey is 2354. The CE 2354 marking may only be used if the product has a valid Factory Production Control (FPC) certificate issued by TÜV NORD Turkey.*
- *If certificates are suspended or withdrawn, clients are no longer permitted to use TÜV NORD Turkey's notified body number as of the date of suspension or withdrawal.*
- *If TÜV NORD Turkey detects any nonconformity concerning the certificate or the notified body identification number, action will be taken in accordance with the relevant certification procedure, and the certificate may be suspended or withdrawn based on the findings.*



Yönetmelik	Modül	Belge	Ürün
305/2011/AB	Sistem 2+	Hayır	Evet
2014/68/AB	İlgili	Hayır	Evet
2014/29/AB	İlgili	Hayır	Evet


Hazırlayan/ Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/Approved by Pınar DEMİR
---	--

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

6. TÜV NORD TURKEY LOGO VE MARKALARI

6.1 TÜV NORD Turkey Logosu / TÜV NORD Turkey Logo:

TÜV NORD Turkey logosu sol üst köşede yer alacak şekilde kullanılır. Logo renkleri ve yüksekliği aşağıdaki gibidir. / *The TÜV NORD Turkey logo is used in the upper left corner. Logo colors and heights are as follows.*



6.2 TÜV NORD Turkey TÜRKAK Akreditasyon Markaları / TÜV NORD Turkey TÜRKAK Accreditation Marks:



Hazırlayan/ Prepared by
Nazlıhan ERGÜR

Onaylayan/Approved by
Pınar DEMİR

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / Rev. No
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / Rev Date 31.10.2025

6.3 EGAC Akreditasyon Markası / EGAC Accreditation Mark;



5.4 TÜV NORD Turkey Birleşik Markaları / TÜV NORD Turkey Combined Brands



5.5 DAKKS Akreditasyon Markası / DAKKS Accreditation Marks



Hazırlayan / Prepared by Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan / Approved by Pınar DEMİR
--	--

F-104 R02 (Rev. 13.06.25)

UYARI: Yalnız, '\\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak kağıt baskılar 'KONTROLSUZ KOPYA' dır.

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

5.6 TNCERT Sertifika Logoları / *TNCERT Certificate Logos*



Hazırlayan/ Prepared by
Nazlıhan ERGÜR

Onaylayan/Approved by
Pınar DEMİR

TÜVNORD	TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.	Rev.No / <i>Rev. No</i>
	LOGO VE MARKA KULLANIM TALİMATI/ LOGO AND BRAND USE INSTRUCTIONS	02
	T-006	Rev. Tarihi / <i>Rev Date</i> 31.10.2025

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR / *RELATED DOCUMENTS*

-

8. EKLER / *ATTACHMENTS*

-

Hazırlayan/ <i>Prepared by</i> Nazlıhan ERGÜR	Onaylayan/<i>Approved by</i> Pınar DEMİR
--	---

F-104 R02 (Rev.13.06.25)

UYARI: Yalnız, '\\DOCUMENTATION\GECERLI -Dokumanlar' klasöründe bulunan dokümanlar güncel ve kontrollü olup buradan alınacak kağıt baskılar 'KONTROLSUZ KOPYA' dır.